

جلیم غاز
GLEMGAS

BUILT-IN







FUNCTIONS

الوظائف

DOUBLE GRILL WITH FAN

Ideal for grilling meat and for cooking fish.



العنصر الاعلى المزدوج + المروحة
الوظيفة المثالية لشوي اللحوم والأسماك

MULTIFUNCTION (CIRCULAR + FAN)

The fan moves the hot air inside the oven, allowing homogeneous cooking on 3 levels, without spreading any smell.



حرارة الفرن + المروحة
الطهي بثلاثة مستويات ومنع اختلاط الروائح

DEFROSTING

The fan is operated without any element. It assures rapid defrosting in few minutes and in the best possible way.



إذابة الأطعمة المجمدة
المروحة فقط من غير العناصر

LOW TEMP

The fan together with the preset temperature at 40 °C is ideal to defrost in low temperature or maintaining hot cooked dishes.



المروحة + العنصر الاسفل
إذابة الأطعمة والتسمين بدرجة حرارة 40 °

GAS

Traditional gas cooking.



العنصر الأسفل غاز
الوظيفة المثالية للطهي التقليدي

GRILL GAS

Ideal for cooking with turnspit.



العنصر الأعلى غاز
الوظيفة المثالية لطهي المشويات

GRILL GAS WITH FAN

The fan spreads the heat produced by the grill gas in a homogeneous way. It is ideal for baking big pieces of meat.



العنصر الاعلى غاز + المروحة
الوظيفة المثالية لطهي اللحوم الكبيرة

GRILL GAS + TURNSPIT

Ideal for baking meats.



العنصر الاعلى غاز + الشواية
الوظيفة المثالية لطهي المشويات الصغيرة

GRILL GAS WITH FAN + TURNSPIT

The grill gas with fan function is combined with turnspit.



العنصر الاعلى غاز + المروحة + الشواية
الوظيفة المثالية لطهي المشويات المتوسطة

GAS + TURNSPIT

Ideal for even cooking.



العنصر الأسفل غاز + الشواية
الوظيفة المثالية لطهي المشويات كافة

GAS WITH FAN

The fan spreads the heat produced by the gas burner in a homogeneous way.



العنصر الأسفل غاز + المروحة + الشواية
توزيع الحرارة لطهي منتفخ

GAS WITH FAN + TURNSPIT

The gas with fan function is combined with turnspit.



العنصر الأسفل غاز + المروحة + الشواية
الوظيفة المثالية لطهي المشويات الكبيرة

FUNCTIONS

الوظائف

OVEN LIGHT

It is operated utilizing the oven functions.



إضاءة الفرن

المعاينة الداخلية أثناء عملية الطهي

PIZZA

Ideal for cooking pizza.



برنامج البيتزا

معادلة الحرارة لتشابه افران البيتزا التقليدية

PRE-HEATING

This time-saver preheats the oven approx. 30% faster by using all the heating elements at once.



التسخين السريع

أسرع بنسبة 30% بتشغيل جميع العناصر

TRADITIONAL COOKING

The heat is given by the bottom and upper oven elements. Ideal for pastry cooking and traditional recipes.



العنصر الاعلى + العنصر الاسفل

الطهي التقليدي

BOTTOM ELEMENT

Ideal for cooking pies and to give a final touch to the cooking.



العنصر الاسفل

الطهي الأولي وإعطاء المسمة الأخيرة

BOTTOM ELEMENT WITH FAN

The heat of the bottom element is spread through the fan. Ideal for soufflés.



العنصر الاسفل + المروحة

توزيع الحرارة لطهي منتفخ

UPPER ELEMENT

This function allows direct cooking. Very good for cooking au gratin.



العنصر الاعلى

مثالي للتقمير وطهي الوجبات المتبلة

STATIC + FAN

The heat given by the bottom and upper oven elements is spread through the fan.



العنصر الاعلى والاسفل + المروحة

الوظيفة المثالية لتوزيع الحرارة بالتساوي

UPPER ELEMENT + FAN

This function allows direct cooking. Very good for cooking big pieces of meat.



العنصر الاعلى + المروحة

الوظيفة المثالية لطهي اللحوم الكبيرة

GRILL

It is used to cook "au gratin". Ideal for cooking "thin" meat.



العنصر الاعلى

الوظيفة المثالية لطهي اللحوم الرفيعة

GRILL WITH FAN

The grill along with the fan spreads the heat in a homogenous way. It is ideal for cooking medium and very thick meat.



العنصر الاعلى + المروحة

الوظيفة المثالية لطهي اللحوم المتوسطة

GRILL + TURNSPIT

Ideal for grilling.



العنصر الاعلى + الشواية

الوظيفة المثالية لطهي المشويات

DOUBLE GRILL

The grill along with the upper element allows grilling on wider areas.



العنصر الاعلى المزدوج

الوظيفة المثالية للشوي بمساحة أكبر

**F991XP**

Electric oven (90) cm.
Multifunction (9) fn.

Electronic timer

Capacity (89) lt.

Turnspit

Tangential cooling fan

Heat distribution fan

chromed racks

Triple glass cold door

Titanium enameled cavity

Removable inner glass door

Voltage (220 – 240v) كهرباء (220 – 240) فولت

Frequency (60 Hz) التردد (60) هرتز

فرن كهرباء 90 سم
متعدد الوظائف (9)

مؤقت الكترونى

السعة (89) لتر

موتور شوائية

مروحة تبريد

مروحة توزيع حرارة

رفوف مطلية كروم

زجاج ثلاثي

طلاء تيتانيوم

زجاج قابل للفك

فرن كهرباء (220 – 240) فولت

التردد (60) هرتز

**GFP993IX**

Electric oven (90) cm.
Multifunction (9) fn.

Electronic timer

Capacity (89) lt.

Tangential cooling fan

Heat distribution fan

chromed racks

Triple glass cold door

Pop-out metal knobs

Titanium enameled cavity

Removable inner glass door

Voltage (220 – 240v) كهرباء (220 – 240) فولت

Frequency (60 Hz) التردد (60) هرتز

فرن كهرباء 90 سم
متعدد الوظائف (9)

مؤقت الكترونى

السعة (89) لتر

مروحة تبريد

مروحة توزيع حرارة

رفوف مطلية كروم

زجاج ثلاثي

مفاتيح مخفية

طلاء تيتانيوم

زجاج قابل للفك

فرن كهرباء (220 – 240) فولت

التردد (60) هرتز


Functions: 9



*Available on grill functions




F991XP
St. steel



Functions: 9



GFP993IX
Black glass / St. steel frame




**F995X**

Gas oven (90) cm	فرن غاز 90 سم
Electric grill	شواية كهرباء
Functions (5)	عدد الوظائف (5)
60' Minute minder	مؤقت (60) د
Capacity (105) lt.	السعة (105) لتر
Turnspit	موتور شواية
Tangential cooling fan	مروحة تبريد
Chromed racks	رفوف مطلية كروم
Full Safety - Gas burner	صمام أمان كامل
Triple glass cold door	زجاج ثلاثي
Removable inner glass door	زجاج قابل للفك
Voltage (220 – 240v)	كهرباء (220 – 240) فولت
Frequency (60 Hz)	التردد (60) هرتز

Functions: 5



F995X
St. steel


**F996X**

Gas oven (90) cm	فرن غاز 90 سم
Gas grill	شواية غاز
Functions (5)	عدد الوظائف (5)
60' Minute minder	مؤقت (60) د
Capacity (95) lt.	السعة (95) لتر
Turnspit	موتور شواية
Tangential cooling fan	مروحة تبريد
Chromed racks	رفوف مطلية كروم
Full Safety	صمام أمان كامل
Triple glass cold door	زجاج ثلاثي
Removable inner glass door	زجاج قابل للفك
Voltage (220 – 240v)	كهرباء (220 – 240) فولت
Frequency (60 Hz)	التردد (60) هرتز

Functions: 5



F996X
St. steel





FE52XF

Electric oven (60) cm.

Multifunction (5) fn.

Timer 120' end of cooking

Capacity (60) lt.

Tangential cooling fan

Heat distribution fan

Titanium enameled cavity

Removable inner glass door

Voltage (220 – 240v) كهرباء (220 – 240) فولت

Frequency (60 Hz) التردد (60) هرتز

فرن كهرباء 60 سم متعدد الوظائف (5)

مؤقت (120) د

السعة (60) لتر

مروحة تبريد

مروحة توزيع حرارة

طلاء تيتانيوم

زجاج قابل للفك

كهرباء (220 – 240) فولت

التردد (60) هرتز



GFP93IX

Electric oven (60) cm.

Multifunction (9) fn.

Electronic timer

Capacity (64) lt.

Tangential cooling fan

Heat distribution fan

chromed racks

2 shelves position

Triple glass cold door

Pop-out metal knobs

Titanium enameled cavity

Removable inner glass door

Voltage (220 – 240v) كهرباء (220 – 240) فولت

Frequency (60 Hz) التردد (60) هرتز

فرن كهرباء 60 سم متعدد الوظائف (9)

مؤقت الكتروني

السعة 64 لتر

مروحة تبريد

مروحة توزيع حرارة

رفوف مطالية كروم

عدد (2) درج

زجاج ثلاثي

مفاتيح مخفية


طلاء تيتانيوم

زجاج قابل للفك


كهرباء (220 – 240) فولت

التردد (60) هرتز

Functions: 5

FE52XF
St. steel

Functions: 9

GFP93IX
Black glass / St. steel frame



FE43X

Electric oven (60) cm.

Functions (4)

60' Minute minder
capacity (68) lt.

Tangential cooling fan

Titanium enameled cavity

Removable inner glass door

Voltage (220 – 240v)

Frequency (60 Hz)

فرن كهرباء 60 سم

الوظائف (4)

مؤقت (60) د

السعة (68) لتر

مروحة تبريد

طلاء تيتانيوم

زجاج قابل للفك

كهرباء (240 – 220) فولت

التردد (60) هرتز



FE56X

Gas oven (60) cm.

Functions (5)

60' Minute minder

Capacity (62) lt.

Turnspit

Tangential cooling fan

Full Safety

Triple glass cold door

Titanium enameled cavity

Removable inner glass door

Voltage (220 – 240v)

Frequency (60 Hz)

فرن غاز 60 سم

الوظائف (5)

مؤقت (60) د

السعة (62) لتر

موتور شواية

مروحة تبريد

أمان كامل

زجاج ثلاثي


طلاء تيتانيوم

زجاج قابل للفك


كهرباء (240 – 220) فولت

التردد (60) هرتز

Functions: 4


FE43X
St. steel

Functions: 5

FE56X
St. steel

THE SOPHISTICATED COOKING

التقنية المتقدمة في عالم الطهي



TIMER

The Timer function allows you to program the cooking time: when the period of time elapses, the burner turns off automatically.

مؤقت إلكتروني
برمجة مدة ونهاية عملية الطهي واليقاف الآلي



CHILDREN SAFETY LOCK

This device disables the functions of the hob immediately, preventing a child from adjusting or changing the control settings.

أمان خاص
مفتاح خاص للحماية من الأطفال



OVERFLOW SAFETY DEVICE

The hob switches off automatically when any water or other liquid overflows.

حساس خاص
يقاف التشغيل آلياً في حالة إنسكاب السوائل



AUTOMATIC STOP

It activates automatically if the user forgets to turn off the heating element after cooking. In case there are no power variation within a limited period of time, the heating zone will switch off automatically.

حماية إضافية
خاصية الإيقاف الآلي للسطح خلال ثواني في حالة التشغيل العشوائي




RESIDUAL HEAT INDICATOR

All of Glem's glass ceramic hobs have a residual heat indicator. When the hob is turned off, the warning light stays on until the hob has cooled down to below 60 °C, in the interest of added safety.


مؤشر حرارة
التوقف في حالة وصول درجة حرارة السطح أقل من 60 درجة



**GTH96SIX**

Ceramic hob 90 cm
5 high-light zones
2 dual zone
1 extensible hotplates
Total power: 8.500 W
9 power levels
Slider Touch controls
Timer
Child safety lock
Residual heat indicator
Overflow safety device
Automatic stop
Voltage (220 – 240v)
Frequency (60 Hz)

سطح سيراميك 90 سم
عيون عالية الحرارة (5)
عين مزدوجة (2)
عين متعددة (1)
القدرة (8.500) وات
مستويات الحرارة (9)
تحكم لمس
مؤقت الكتروني
أمان حماية للأطفال
مؤشر حرارة
أمان ضد السوائل
إيقاف آوتوماتيكي
كهرباء (220 – 240) فولت
التردد (60) هرتز

**GTH64KIX**

Ceramic hob 60 cm
4 high-light zones
Total power: 6.000 W
6 power levels
Side controls
Residual heat indicator
Voltage (220 – 240v)
Frequency (60 Hz)



سطح سيراميك 60 سم
عيون عالية الحرارة (4)
القدرة (6.000) وات
مستويات الحرارة (6)
تحكم جانبي
مؤشر حرارة
كهرباء (220 – 240) فولت
التردد (60) هرتز



GTH96SIX
St. steel frame / Black



GTH64KIX
St. steel frame / Black





GAS HOBS

THINK AND THEN COOK



TRIPLE RING BURNER

The special burner with triple ring makes the most out of the power. The special shape of the burner permits uniformity of the flame. The power of 3.3 kW to 3.8 kW ensures maximum efficiency and faster cooking times.

العين الثلاثية

عين خاصة تصل درجة حرارتها من 3.300 إلى 3.800 وات



ONE-HAND IGNITION

The one-hand ignition allows to ignite the hob through an easy pression of the knob.

الإشعال الإلكتروني

مفتاح التشغيل يعمل على إشعال ومعايير قوة العين في آن واحد



CAST IRON PAN SUPPORT

Cast Iron is a very heat-resistant material that makes hobs long-lasting and similar to the professional ones. They have been designed with particular attention to safety so that pans of any dimension can be placed them without falling over.

شبك الزهر

قوى التحمل ويعمل على توزيع متساوي للحرارة





P9FV5GI

Gas hob 90 cm	سطح غاز 90 سم
5 gas burners	عدد (5) عيون
Crown burner	عين ثلاثة
Flame failure device (FFD)	صمام أمان كامل
Front controls	مفاتيح تحكم أمامية
1 Wok burner: 3.800 W	قوة العين الوسط (3.800) وات
Total power: 11.300 W	اجمالى قوة العيون (11.300) وات
One-hand electronic ignition	إشعال الكترونى من لمسة واحدة
Cast iron pan supports	شبك من الزهر شديد التحمل
Voltage (220 – 240v)	كهرباء (220 – 240) فولت
Frequency (60 Hz)	التردد (60) هرتز

P9FVCGI

Gas hob 90 cm	سطح غاز 90 سم
4 gas burners + 2 hot plates	(4) غاز (2) كهرباء
Flame failure device (FFD)	صمام أمان كامل
Front controls	مفاتيح تحكم أمامية
Total electrical power: 3.500 W	قدرة العيون كهرباء (3.500) وات
Total gas power: 7.500 W	قدرة العيون غاز (7.500) وات
One-hand electronic ignition	إشعال الكترونى من لمسة واحدة
Cast iron pan supports	شبك من الزهر شديد التحمل
Voltage (220 – 240v)	كهرباء (220 – 240) فولت
Frequency (60 Hz)	التردد (60) هرتز





3800 W

P9FV5GI
St. steel



P9FVCGI
St. steel




**P9LV5I**

Gas hob 90 cm	سطح غاز 90 سم
5 gas burners	عدد (5) عيون
Crown burner	عين ثلاثة
Flame failure device (FFD)	صمام أمان كامل
Side controls	مفاتيح تحكم جانبية
1 Wok burner: 3.300 W	قوة العين الوسط (3.300) وات
Total power: 10.800 W	إجمالي قوة العيون (10.800) وات
One-hand electronic ignition	إشعال الكترونی من لمسة واحدة
Enameled pan supports	شبک حید مطلى قوى التحمل
Voltage (220 – 240v)	كهرباء (220 – 240) فولت
Frequency (60 Hz)	التردد (60) هرتز




P9LV5I
St. steel


**P9LVCI**

Gas hob 90 cm	سطح غاز 90 سم
4 gas burners + 2 hot plates	(4) غاز (2) كهرباء
Flame failure device (FFD)	صمام أمان كامل
Side controls	مفاتيح تحكم جانبية
Total electrical power: 3.500 W	قوة العيون كهرباء (3.500) وات
Total gas power: 7.500 W	قوة العيون غاز (7.500) وات
One-hand electronic ignition	إشعال الكترونی من لمسة واحدة
Enameled pan supports	شبک حید مطلى قوى التحمل
Voltage (220 – 240v)	كهرباء (220 – 240) فولت
Frequency (60 Hz)	التردد (60) هرتز



P9LVCI
St. steel



**P6LEOI**

سطح كهرباء 60 سم
عدد (4) عيون كهرباء
مؤشر تشغيل
مفاتيح تحكم جانبية
إجمالي القوة (6000) وات
كهرباء (220 – 240) فولت
التردد (60) هرتز

**GTL647IX**

سطح غاز 60 سم
(3) غاز (1) كهرباء
مفاتيح تحكم جانبية
صمام أمان للعيون الغاز
إجمالي القوة (7.250) وات
إشعال الكترونی من لمسة واحدة
شبک حديد مطلي قوى التحمل
كهرباء (220 – 240) فولت
التردد (60) هرتز

**GTL64IX**

سطح غاز 60 سم
(4) عيون غاز
مفاتيح تحكم جانبية
صمام أمان كامل
إجمالي القوة (7.500) وات
إشعال الكترونی من لمسة واحدة
شبک حديد مطلي قوى التحمل
كهرباء (220 – 240) فولت
التردد (60) هرتز

Electric hob 60 cm
4 hot plates
Power indicator
Side controls
Total power: 6.000 W
Voltage (220 – 240v)
Frequency (60 Hz)




Gas hob 60 cm
Gas burners 3 + 1 hot plate
Side controls
Flame failure device (FFD)
Total power: 7.250 W
One-hand electronic ignition
Matt enameled pan supports
Voltage (220 – 240v)
Frequency (60 Hz)

Gas hob 60 cm
4 gas burners
Side controls
Flame failure device (FFD)
Total power: 7.500W
One-hand electronic ignition
Matt enameled pan supports
Voltage (220 – 240v)
Frequency (60 Hz)

P6LEOI
St. steel

GTL647IX
St. steel

GTL64IX
St. steel




HOBS 30 أسطح



P3FNMI

30 cm wide – Ceramic Domino electric
2 high-light zones
Total power: 3.000 W
Power on indicator

سطح سيراميك. ٣٠ سم
(٢) عين كهرباء
إجمالي القوة (٣٠٠٠) وات
مؤشر تشغيل




قلاية كهرباء. ٣٠ سم
إجمالي القوة (٢٣٠٠) وات
مؤشر تشغيل



P3FNII

30 cm wide – Domino electric
Fryer: 2.300 W
Power on indicator



شواية كهرباء. ٣٠ سم
إجمالي القوة (٤٠٠) وات
مؤشر تشغيل
أحجار حمبة



P3FNLI

30 cm wide – Domino electric
Barbecue: 2.400 W
Power on indicator
Details
Enamelled pan support




P3FVFI

30 cm wide – Domino gas
2 gas burners
Total power: 4.000 W
One-hand electronic ignition
Flame failure device (FFD)

Details

Matt enamelled pan supports

سطح غاز. ٣٠ سم
(٢) عين غاز
أمان كامل للعيون
إجمالي القوة (٤٠٠٠) وات
إشعال الكترونی
شبک حديد مطلي



سطح حجر. ٣٠ سم
(٢) عين كهرباء
إجمالي القوة (٣٥٠٠) وات
مؤشر تشغيل



P3FNHI

30 cm wide – Domino electric
2 hot plates
Total power: 3.500 W
Power on indicator

**GHP940IX**

Chimney Hood 90 cm

3 speeds

2x28W halogen lamp

Metallic grease filter

Carbon filters

Suction power of 420 m³/h

Int. & Ext. filtration

Voltage (220 – 240v)

Frequency (60 Hz)

شفاط هرمي 90 سم

سرعات (3)

لمبة إضاءة (2)


فلتر المنيوم

فلتر كربون

فترة داخلية وخارجية

كهرباء (240 – 220) فولت

التردد (60) هرتز

GHP940IX
St. steel**GHP640IX**

Chimney Hood 60cm

3 speeds

2x28W halogen lamp

Metallic grease filter

Carbon filters

Suction power of 420 m³/h

Int. & Ext. filtration

Voltage (220 – 240v)

Frequency (60 Hz)

شفاط هرمي 60 سم

سرعات (3)

لمبة إضاءة (2)


فلتر المنيوم

فلتر كربون

فترة داخلية وخارجية


كهرباء (240 – 220) فولت

التردد (60) هرتز

GHP640IX
St. steel

فلتره خارجية

فلتره داخلية





GHC93IX

Hood 90 cm	شفاط افقي 90 سم
3 speeds	سرعات (3)
1x28W halogen lamp	لمبة إضاءة (1)
Metallic grease filter	فلتر المنيوم
Carbon filters	فلتر كربون
Suction power of 230 m ³ /h	قدرة سحب 230 م ³ /س
Int. & Ext. filtration	فلترة داخلية وخارجية
Voltage (220 – 240v)	كهرباء (220 – 240) فولت
Frequency (60 Hz)	التردد (60) هرتز



GHC93IX
Full St. steel

شفاط افقي 90 سم
سرعات (3)

لمبة إضاءة (1)
فلتر المنيوم

فلتر كربون

قدرة سحب 230 م³/س

فلترة داخلية وخارجية

كهرباء (220 – 240) فولت




التردد (60) هرتز

GHC63IX

Hood 60 cm	شفاط افقي 60 سم
3 speeds	سرعات (3)
1x28W halogen lamp	لمبة إضاءة (1)
Metallic grease filter	فلتر المنيوم
Carbon filters	فلتر كربون
Suction power of 230 m ³ /h	قدرة سحب 230 م ³ /س
Int. & Ext. filtration	فلترة داخلية وخارجية
Voltage (220 – 240v)	كهرباء (220 – 240) فولت
Frequency (60 Hz)	التردد (60) هرتز




GHC63IX
Full St. steel



فلتره خارجية

فلتره داخلية





Zagzoog for Home Appliances  **الزقووق للأجهزة المنزلية**

الرقم الموحد لخدمة العملاء: ٩٢٠٠٤١١١ | الرقم الموحد للشركة: ٩٢٠٠٢٢٧٦٦
E-mail: info@zagzoog.com

www.zagzoog.com



@zagzoogksa